

DAATSUN


Cherry Coupé




Große Klappe und viel dahinter!



Kein Zweifel: Das spritzige DATSUN Cherry Coupé hat einiges hinter der großen Heck-Klappe. Zum Beispiel die mit einem Griff nach vorn klappbare Rücksitzbank, die das eigenwillige Coupé im Handumdrehen zum gepäck- und freizeitfreundlichen „Sport-Kombi“ wandelt: mit durchgehend ebener Ladefläche! Oder die „atmenden“, anatomisch exzellent geformten vorderen Sicherheitsitze mit Kopfstützen und Rückenlehnen, die bis zur Ruheposition verstellbar sind. Und dann die weiteren Extras, die



DATSUN Ihnen serienmäßig bietet: Verbundglas-Frontscheibe, Dreipunkt-Sicherheitsgürte, Zweikreis-Bremssystem mit Bremskräftregler, Scheibenbremsen vorn und Bremsfunktions-Kontrollleuchte, Gürtelreifen, Drehstrom-Lichtmaschine, 12-V-Batterie, Zweiklanghorn, Zweistufen-Scheibenwischer mit elektrischer Scheibendusche, mehrstufige Heiz- und Frischluftanlage, Zwangsentlüftung, 2 Rückfahrseinerfer, Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Tankschloß, Veloursmatten und vieles mehr! Dabei



sorgt 0,8 mm starkes Stahlblech (wo gibt's das heute noch?) in Verbindung mit hinteren und vorderen Knautschzonen für optimale Sicherheit im Fahrgastraum. Auch das muntere, ganz auf Lebensdauer konstruierte 1200 ccm-Triebwerk mit seinen 52 DIN-PS kann sich sehen lassen: Es verleiht dem DATSUN Cherry Coupé eine Spitzen-geschwindigkeit von über 150 km/h.

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 14,5 sec.!

Ein kräftiges Triebwerk bedingt ein sicheres Fahrwerk. Darum hat das DATSUN Cherry Coupé Einzeleradabhängung an allen 4 Rädern und Gasdruck-Stoßdämpfer.

Man muß schon ungewöhnlich gute Autos bauen, um 1 Jahr Garantie zu bieten – oder 20000 km!



Erprobte DATSUN-Technik bürgt für Ihre Sicherheit

| | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Maße und Gewichte: | | |
| Länge: | 3 710 mm | Spur hinten: 1 240 mm |
| Breite: | 1 490 mm | Leergewicht: 745 kg |
| Höhe: | 1 295 mm | zul. Ges.gew.: 1 095 kg |
| Radstand: | 2 335 mm | Sitzplätze: 4 |
| Spur vorne: | 1 275 mm | Höchstgesch.: über 150 km/h |
| | | Wendekreis: 9,2 m |

| | |
|------------------------------|--|
| Elektrische Anlage: | |
| 12 Volt-Batterie, 50 Ah | |
| Drehstromlichtmaschine 35 Ah | |
| Kupplung: | |
| Einscheibentrockenkupplung | |

Motor:
Frontmotor (quer gestellt), Frontantrieb, Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihenmotor 1 171 ccm, 73x70 mm 52 DIN-PS bei 6 200 U/min max. Drehmoment 9,7 mkg bei 3 600 U/min, Verdichtung 9 : 1

Fahwerk:
Unabhängige Vorderradaufhängung McPherson-Federbeine, Teleskopstoßdämpfer. Unabhängige Hinterradaufhängung, Längslenker mit Spiralfedern und Teleskopstoßdämpfern (Gasdruck).

Vergaser:
Fallstrom-Zweistufenvergaser Benzintankinhalt 36 Liter

Kühlung:
Wasser mit Thermostat und elektr. Ventilator

Getriebe:
Vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe, I, 3,673; II 2,217; III 1,448; IV 1,000; Achsuntersetzung 4,286; 1

Bremsen:
Hydraulische Bremsen. Vorne Scheiben, Hinten Trommeln. 2-Kreis-System. Bremskraftbegrenzer. Handbremse auf Hinterräder.

Lenkung:
Zahnstangenlenkung

Räder:
Stahlscheibenräder, Reifen 155 - 12, Gürtelreifen 155 SR - 12

Ausstattung des Cherry-Coupé
Zstufiger Scheibenwischer mit elektrischer Scheibenwasche. Mehrstufige Frischluft- und Heizanlage. Benzinstandanzeiger. Oeldruck-, Lade-, Scheinwerfer- und Blinkerkontrolllampen. Wassertemperaturanzeiger. Tachometer. Kilometerzähler. Drehzahlmesser. Selbsttragende Sicherheitskarosserie. Liegesitze mit integrierter Kopfstütze. Umlegbare Rückenstützlehne zur Vergrößerung des Kofferraums.

2 Sonnenblenden - Aschenbecher vorne und hinten. Ablage unter dem Handschuhfach. Tankdeckel abschließbar. Verbundglasfrontscheibe. Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Heizbare Heckscheibe. Kippbarer Innenspiegel. Zigarettenanzünder. Zweiklanghorn. Lichtupe. 2 Rückfahrtscheinwerfer.

Im Sinne der Weiterentwicklung müssen wir uns Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Schumann
KFZ-Gesellschaft
DATSUN

34 Göttingen, Gronerlandstr. 52a

Tel. 6 22 41

DATSUN

Tel. 05 51 / 5 85 87

DATSUN IN DEUTSCHLAND

